



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/668/1/2009
Tárgy: **Carbokalk cukorgyári méziszap**
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye
Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Oldalak száma 6

H A T Á R O Z A T

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a **Hús-Állat Import-Export KFT ügyfél** (9471 Vassurány, Perec Major) a **Carbokalk cukorgyári méziszap** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt benyújtott kérelme tárgyában indult hatósági eljárásban, a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Carbokalk cukorgyári méziszap*

2. A készítmény típusa: talajjavító anyag


3. Gyártó: **AGRANA Zucker GmbH, Werk Leopoldsdorf**
A-2285 Leopoldsdorf, Bahnstrasse 104.
Ausztria

4. Engedély birtokosa: **Hús-Állat Import-Export KFT**
9741 Vassurány, Perec major
statisztikai számjel: 113078995- 5110-113-18

5. Kérelmező: **Hús-Állat Import-Export KFT**
9741 Vassurány, Perec major
statisztikai számjel: 113078995- 5110-113-18

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: cukorgyári méziszap



Előírt minőségi feltételek

küllem: világosbarna színű, nem jellemző szagú, szilárd halmazállapotú anyag

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	35,0	
összes karbonát tartalom CaCO_3 -ban kifejezve (m/m%) sz.a.	legalább	40,0	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

7. Felhasználható:

Savanyú kémhatású talajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben.

8. Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-403/2008 OTH számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.


8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

8.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, por elleni légzésvédő.



8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd lúgmérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

9. Az ügyben eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6021/2/2008 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: mérsékelt tűzveszélyes, „D” tűzveszélyességi osztály

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: ömlesztve

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

A gyártás időpontja, a határozat 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11.1., 11.3., 11.4., 12., 13., 14. pontjai, valamint a 6. pontból a hatóanyag tartalom.

11.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, betonaljzatú, nedvességtől védett tárolóban

11.4. Eltarthatóság ideje: 1 év


12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 230320

13. Egyéb előírások:-

14. Az engedély érvényessége: 2009. június 9.

Az engedélyezési eljárás díja 333.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással.



INDOKOLÁS

A *Hús-Állat Import-Export KFT KFT ügyfél*, 2008. október 30-án a *Carbokalk cukorgyári méziszap* forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 1. és 2. melléklete szerint előírt dokumentációkat, amelyek kielégítették a 3. melléklet szerinti engedélyezési követelményeket.

Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-403/2008 OTH számú szakhatósági állásfoglalása:

„ A készítmény összetételére vonatkozó adatok:
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja és 2. számú melléklet 6.1., 6.2., 6.3. pontja

Alapanyagok:

Kalciumkarbonát	48 %
Magnézium	1,4 %
Foszfor	0,7 %
Szervesen lekötött nitrogén	0,3 %

A készítmény összetétele feleljen meg a benyújtott minőségi bizonylatban megadottnak.

A vizsgálati jegyzőkönyv szerint a készítmény toxikus elem tartalma nem haladja meg az előírt határértéket.

(Vas megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Tanakajd, T-1/2008, 2008. május 28.)

A készítmény fizikai és kémiai jellemzői:

világosbarna színű, nem jellemző szagú, szilárd halmazállapotú anyag, pH érték 8,27-8,51, térfogattömeg: 625-675 g/l (nedves formában), 2,2-2,3 g/cm³ (száras formában)

oldhatóság vízban:-

stabilitás: normál körülmények között stabil

kerülendő körülmények: nem ismertek

elkerülendő anyagok: vegyi anyagok

veszélyes bomlástermék: nem ismert

Felhasználás és kijuttatás módja:


36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja

Termőföldek trágyázására használható.

Toxikológiai tulajdonságok:

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. számú melléklet 15. pontja és a 2. számú melléklet 6.6. pontja

Adatközlés nincs



Mikrobiológiai tulajdonságok:

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. számú melléklet 15. pontja és a 2. számú melléklet 6.6.1. pontja

Fertőzőképességi, mikrobiológiai vizsgálatok (Fekál coliform, Fdekál streptococcus, Clostridium, Salmonella sp., parazita bélféregpete) kifogásolt értékeket nem mutattak, a vizsgálat paraméterek határérték alattiak. Talajhigiénés kategória: tiszta (OKI Talajhigiénés osztály, Th.FőO. 6418/2008, 2008. június 10.).

A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet alapján a **Carbokalk cukorgyári mézsiszap** élelmezéségszégügyi és talajhigiénés szempontból nem esik kifogás alá.

A benyújtott adatok mennyisége és minősége a toxikológiai hatás kiértékelése szempontjából elégleges volt. A benyújtott adatok és a kiértékelés alapján megállapítható, hogy a termésknövelő anyag a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási technológiával és a rendeltetészerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból elfogadható kockázatot jelent.”

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6021/2/2008 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalása:

„A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a Carbokalk cukorgyári mézsiszap talajjavító anyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez szükséges környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás kialakítható.


A beadott engedélyezési dokumentáció megfelel a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (továbbiakban R.) 1. számú melléklete szerinti tartalmi és formai követelményeknek, benyújtották a gyártó, a kérelmező adatait, a termék leírását, gyártástechnológiáját, vizsgálati bizonyítványait: kémiai anyag összetétel, toxikus elemek, gyomosítás, csírázásgátlás vizsgálatát, higiénés mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a készítmény biztonsági adatlapját. A kiindulási, felhasznált, keletkező és maradék anyagok és a termék összetétele megfelelően dokumentált. A termék felhasználása, alkalmazása megítélhető, a vizsgálati adatok megbízhatóak és hitelesek.

Megállapítottam továbbá, hogy a Carbokalk cukorgyári mézsiszap talajjavító anyag veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a R. 3. mellékletében előírt határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaz.

Előzőek alapján megállapítottam, hogy a Carbokalk cukorgyári mézsiszap talajjavító anyag megfelel a R. 7. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, és így az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.”

A határozat rendelkező részének 7. pontjában hivatkozott talajvédelmi tervet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 (VII. 18.) FVM rendelet szerint kell elkészíteni.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.1. pontján alapul.



Jelen határozat a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban *Ket.*) 71-72. §-án valamint az *Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről* szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: *Éltv.*) 37. § (1) bekezdés c.) pontján, továbbá a R. 3-7. §-ain alapul.

Határozatomat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében, 10. § c) pontjában és 13. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, a *Ket.* 109. § és az *Éltv.* 39. § (4) bekezdés d.) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2009. június 9.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság - OTH
3. Szakhatóság - OKTVF
4. Irattár

