



## Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

<b>Ikt.sz.:</b>	02.5/2274/2/2009
<b>Tárgy</b>	<b>GARRI tápoldat család</b> forgalomba hozatali és felhasználási engedélye
<b>Ügyintéző:</b>	Olasz Zsuzsa
<b>Oldalak száma</b>	7
<b>Melléklet:</b>	forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **GARRI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.)** által a **GARRI tápoldat család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **GARRI tápoldat család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

#### 1. A készítmények kereskedelmi neve:

**GARRI általános tápoldat**  
**GARRI tápoldat levéldísznövényekhez**  
**GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz**  
**GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz**  
**GARRI tápoldat pázsithoz**  
**GARRI tápoldat virágzó növényekhez**

**A TerraCotta KFT forgalmazásában a GARRI márkanevet a Hortulanus márkánév helyettesíti.**

#### 2. A készítmények típusa: műtrágya

**3. Gyártó:** GARRI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
Statisztikai számjel: 10816428-4611-113-01

**Engedély tulajdonosa:** GARRI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
Statisztikai számjel: 10816428-4611-113-01

#### 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** műtrágya

**Előírt minőségi feltételek*****GARRI általános tápoldat***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		1,8	± 0,36
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		1,6	± 0,32
Mg tartalom (m/v%)		0,3	± 0,075
B tartalom (m/v%)		0,007	± 0,0014
Cu tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006
Fe tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Mn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004
Mo tartalom (m/v%)		0,0001	± 0,00002
Zn tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0002

***GARRI tápoldat levéldísznövényekhez***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		2,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		3,3	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,6	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,2	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,2	± 0,05
B tartalom (m/v%)		0,004	± 0,0008
Cu tartalom (m/v%)		0,006	± 0,0012
Fe tartalom (m/v%)		0,02	± 0,004
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mo tartalom (m/v%)		0,0006	± 0,00012
Zn tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006

***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		3,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		2,9	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,1	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,7	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,1	± 0,025
B tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004
Cu tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006
Fe tartalom (m/v%)		0,009	± 0,0018
Mn tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Zn tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0002

***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		3,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,2	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,2	± 0,05
B tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006
Cu tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Fe tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mn tartalom (m/v%)		0,08	± 0,0016
Mo tartalom (m/v%)		0,0001	± 0,00002
Zn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004

***GARRI tápoldat pázsíthoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		3,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	19,0	
N tartalom (m/v%)		4,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,3	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,3	± 0,075
B tartalom (m/v%)		0,004	± 0,0008
Cu tartalom (m/v%)		0,007	± 0,0014
Fe tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mo tartalom (m/v%)		0,0007	± 0,00014
Zn tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006

### ***GARRI tápoldat virágzó növényekhez***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,1	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		3,1	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		5,4	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,2	± 0,05
B tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Cu tartalom (m/v%)		0,006	± 0,0012
Fe tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mo tartalom (m/v%)		0,0003	± 0,00006
Zn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004

### **A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### **5. Felhasználható:**

***GARRI általános tápoldat***

Cserepes dísznövények, balkon növények és kerti dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1 liter víz töménységben.

***GARRI tápoldat levéldísznövényekhez***

Cserepes és kerti levéldísznövények, lombhullató díszcserjék és díszfák tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

Muskátli és szurfinia tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

Örökzöldek és rhododendronok tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

***GARRI tápoldat pázsitokhoz***

Pázsitok és gyepek tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

***GARRI tápoldat virágzó növényekhez***

Cserepes és kerti virágos dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 1/2</b>	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 36/37</b>	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

#### **6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

#### **6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 0,5-1-3-5-10-20 literes polietilén flakon ill. kanna

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2019. december 18.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános

**Budapest, 2009. december 18.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
**igazgató**

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/2274/2/2009 MgSzH Központ számú határozat melléklete

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT****1. A készítmények kereskedelmi neve:**

*GARRI általános tápoldat*  
*GARRI tápoldat levéldísznövényekhez*  
*GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz*  
*GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz*  
*GARRI tápoldat pázsithoz*  
*GARRI tápoldat virágzó növényekhez*

*A TerraCotta KFT forgalmazásában a GARRI márkanévet a Hortulanus márkanév helyettesíti.*

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó:** GARRI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  
 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
 Statisztikai számjel: 10816428-4611-113-01

**Engedély tulajdonosa:** GARRI Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  
 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
 Statisztikai számjel: 10816428-4611-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** műtrágya

**Előírt minőségi feltételek**

***GARRI általános tápoldat***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,4	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		1,8	± 0,36
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		1,6	± 0,32
Mg tartalom (m/v%)		0,3	± 0,075
B tartalom (m/v%)		0,007	± 0,0014



Cu tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006
Fe tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Mn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004
Mo tartalom (m/v%)		0,0001	± 0,00002
Zn tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0002

***GARRI tápoldat levéldísznövényekhez***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		2,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		3,3	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,6	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,2	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,2	± 0,05
B tartalom (m/v%)		0,004	± 0,0008
Cu tartalom (m/v%)		0,006	± 0,0012
Fe tartalom (m/v%)		0,02	± 0,004
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mo tartalom (m/v%)		0,0006	± 0,00012
Zn tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006

***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		3,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		2,9	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		2,1	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,7	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,1	± 0,025
B tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004
Cu tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006
Fe tartalom (m/v%)		0,009	± 0,0018
Mn tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Zn tartalom (m/v%)		0,001	± 0,0002

***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		3,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,3	± 0,26
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,2	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,2	± 0,05
B tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006
Cu tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Fe tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mn tartalom (m/v%)		0,08	± 0,0016
Mo tartalom (m/v%)		0,0001	± 0,00002
Zn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004

### ***GARRI tápoldat pázsíthoz***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		3,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	19,0	
N tartalom (m/v%)		4,8	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,3	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,3	± 0,075
B tartalom (m/v%)		0,004	± 0,0008
Cu tartalom (m/v%)		0,007	± 0,0014
Fe tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mo tartalom (m/v%)		0,0007	± 0,00014
Zn tartalom (m/v%)		0,003	± 0,0006

### ***GARRI tápoldat virágzó növényekhez***

küllem: áttetsző, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,1	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
N tartalom (m/v%)		3,1	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		1,4	± 0,28
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		5,4	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,2	± 0,05
B tartalom (m/v%)		0,005	± 0,001
Cu tartalom (m/v%)		0,006	± 0,0012
Fe tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mn tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Mo tartalom (m/v%)		0,0003	± 0,00006
Zn tartalom (m/v%)		0,002	± 0,0004

### A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### 5. Felhasználható:

#### ***GARRI általános tápoldat***

Cserepes dísznövények, balkon növények és kerti dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1 liter víz töménységben.

#### ***GARRI tápoldat levéldísznövényekhez***

Cserepes és kerti levéldísznövények, lombhullató díszcserjék és díszfák tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

#### ***GARRI tápoldat muskátlihoz és szurfiniákhoz***

Muskátli és szurfinia tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

#### ***GARRI tápoldat örökzöldekhez és rhododendronokhoz***

Örökzöldek és rhododendronok tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat pázsíthoz***

Pázsitok és gyepek tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

### ***GARRI tápoldat virágzó növényekhez***

Cserepes és kerti virágos dísznövények tápanyag utánpótlására nyáron heti két alkalommal, télen 2-3 hetenként, 1 kupak (30 ml)/1,5 liter víz töménységben.

## **6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 1/2</b>	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 36/37</b>	Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos!

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltőszűnyok:** 0,5-1-3-5-10-20 literes polietilén flakon ill. kanna

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310520

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2019. december 18.

**Budapest, 2009. december 18.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
**igazgató**