



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.:	02.5/1961/2/2009
Tárgy:	<i>Káliumszulfát kivonat</i> forgalomba hozatali és felhasználási engedélye
Ügyintéző:	Olasz Zsuzsa
Oldalak száma	4
Melléklet:	forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a ***Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi KFT (1222 Budapest, Gyár u. 5-9)*** által a ***Káliumszulfát kivonat*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a ***Káliumszulfát kivonat*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: ***Káliumszulfát kivonat***

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi KFT
1222 Budapest, Gyár u. 5-9.
Statisztikai számjel: 12052097-1089-113-01

Engedély tulajdonosa: Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi KFT
1222 Budapest, Gyár u. 5-9.
Statisztikai számjel: 12052097-1089-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: élesztőgyártási melléktermék

Előírt minőségi feltételek:

küllem: világosbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os szuszpenzióban)		4,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,42	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0	
szemcseméret eloszlás			
1,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	1,0	
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	99,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)		30,0-40,0	
A névleges K ₂ O tartalomtól megengedett eltérés			- 1,1
S tartalom (m/m%)		18,5	- 0,36
Na tartalom (m/m%)	legfeljebb	3,5	
As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (m/m%)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a szaktanácsadás szerinti, de legfeljebb 1 t/ha mennyiségben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
 S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
 S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
 S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a

munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310430

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2019. november 23.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános

Budapest, 2009. november 23.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/1961/2/2009 MgSzH Központ számú határozat melléklete

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Káliumszulfát kivonat*

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi KFT
 1222 Budapest, Gyár u. 5-9.
 Statisztikai számjel: 12052097-1089-113-01

Engedély tulajdonosa: Lesaffre Magyarország Élesztőgyár és Kereskedelmi KFT
 1222 Budapest, Gyár u. 5-9.
 Statisztikai számjel: 12052097-1089-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: élesztőgyártási melléktermék

Előírt minőségi feltételek:

küllem: világosbarna színű, jellegzetes szagú, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os szuszpenzióban)		4,6	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,42	± 0,1
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0	
szemcseméret eloszlás			
1,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	1,0	
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	99,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)		30,0-40,0	
A névleges K ₂ O tartalomtól megengedett eltérés			- 1,1
S tartalom (m/m%)		18,5	- 0,36
Na tartalom (m/m%)	legfeljebb	3,5	
As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (m/m%)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a szaktanácsadás szerinti, de legfeljebb 1 t/ha mennyiségben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310430

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2019. november 23.

Budapest, 2009. november 23.

**Dr. Halmágyi Tibor
igazgató**