



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/1875/2/2009
Tárgy: *LATAGRO tőzeg család*
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye
Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Oldalak száma 5

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *KERINFO 60 KFT (3000 Hatvan, Szalkai út 8.)* által a *LATAGRO tőzeg család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *LATAGRO tőzeg család* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *LATAGRO natúr tőzeg*
LATAGRO semleges tőzeg
- 2. A készítmények típusa:** talajjavító anyag
- 3. Gyártó:** STOCK COMPANY „OLAINES KUDRA”
LV 2114 Olaine, Lettország

Engedély tulajdonosa: KERINFO 60 KFT
3000 Hatvan, Szalkai út 8.
Statisztikai számjel: 11167208-4690-113-10

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

LATAGRO natúr tőzeg: 100 % felláptőzeg

LATAGRO semleges tőzeg: 100 % felláptőzeg, a pH beállításhoz 4-8 kg/m³ CaCO₃+MgCO₃

Előírt minőségi feltételek***LATAGRO natúr tőzeg***

küllem: világosbarna színű, enyhén földszagú, finom rostos-szálás szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,3
száranyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	95,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		3,8 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	2,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1

LATAGRO semleges tőzeg

küllem: világosbarna színű, enyhén földszagú, finom rostos-szálás szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,3
száranyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	85,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	2,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,3
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,2

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	25,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:***LATAGRO natúr tőzeg***

- savanyú kémhatást kedvelő növények termesztő közegeinek alkotórészeként,
- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

LATAGRO semleges tőzeg

- általános termeszítő közegek alkotórészeként illetve önállóan tápanyag adagolással fóliás és üvegházi zöldség- és dísznövénytermesztésben,
- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
 S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
 S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: mérsékelt tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 85/150, 150/250, 170/300 literes polietilén bála,
6 m³-es big-bale zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, hűvös helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 270300

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2019. október 8.

Az engedélyezési eljárás díja 333.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2009. október 8.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/1875/2/2009 MgSzH Központ számú határozat melléklete

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmények kereskedelmi neve: *LATAGRO natúr tőzeg*
LATAGRO semleges tőzeg

2. A készítmények típusa: talajjavító anyag

3. Gyártó: STOCK COMPANY „OLAINES KUDRA”
 LV 2114 Olaine, Lettország

Engedély tulajdonosa: KERINFO 60 KFT
 3000 Hatvan, Szalkai út 8.
 Statisztikai számjel: 11167208-4690-113-10

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

LATAGRO natúr tőzeg: 100 % felláptőzeg

LATAGRO semleges tőzeg: 100 % felláptőzeg, a pH beállításához 4-8 kg/m³ CaCO₃+MgCO₃

Előírt minőségi feltételek

LATAGRO natúr tőzeg

küllem: világosbarna színű, enyhén földszagú, finom rostos-szálás szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,3
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	95,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		3,8 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom	legfeljebb	2,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1

LATAGRO semleges tőzeg

küllem: világosbarna színű, enyhén földszagú, finom rostos-szálás szerkezetű anyag

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,3
száranyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	85,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0 ± 0,5
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	2,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,6
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,3
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,2

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	25,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**LATAGRO natúr tőzeg**

- savanyú kémhatást kedvelő növények termesztő közegeinek alkotórészeként,
- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

LATAGRO semleges tőzeg

- általános termesztő közegek alkotórészeként illetve önállóan tápanyag adagolással fóliás és üvegházi zöldség- és dísznövénytermesztésben,
- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvrendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermek kezebe nem kerülhet.
 S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
 S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: mérsékelten tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 85/150, 150/250, 170/300 literes polietilén bála, 6 m³-es big-bale zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, hűvös helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 270300

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2019. október 8.

Budapest, 2009. október 8.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató