



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.:	02.5/11218-1/2010
Tárgy	Calbit C forgalomba hozatali és felhasználási engedélye
Ügyintéző:	Botosné Olasz Zsuzsanna
Oldalak száma	5
Melléklet:	forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Malagrow Kereskedelmi KFT (2740 Abony, Mária T. u.2940/5 hrsz.)** által képviselt **VALAGRO SpA- Zona Industriale (B66040 Piazzano di Atessa, Olaszország)** ügyfél a **Calbit C** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Calbit C** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki

1. A készítmény kereskedelmi neve: Calbit C

2. A készítmény típusa: műtrágya

3. Gyártó: VALAGRO SpA-Zona Industriale

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

Engedélyes: VALAGRO SpA-Zona Industriale

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

Hazai képviselő: Malagrow Kereskedelmi KFT

2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.

statisztikai számjel: 11507941-0112-113-16

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: kalcium lignin-polikarboxil

Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétbarna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,45	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0	
CaO tartalom (m/m%) sz. a.		19,0	± 1,1
Komplepképző: LPCA			
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Kertészeti kultúrák

- *levéltrágyázására*

- almában a gyümölcsnövekedés kezdetétől, 10-15 naponként, 6-8 alkalommal, 0,25-0,35 %-os töménységben,
- körtében a szíromhullás kezdetétől a szedés kezdetéig, 10-15 naponként, 0,25-0,35 %-os töménységben,
- csonthéjas gyümölcsökben szíromhullástól a szedés kezdete előtt 2 héttel befejezve, 10-15 naponként, 0,2-0,3 %-os töménységben,
- csemegezőlőben a termés kötődésétől, 2-3 hetente, 3-4 alkalommal 0,25-0,35 %-os töménységben,
- paradicsomban, paprikában, görögdinnyében, sárgadinnyében az első virágok kötődésétől termésérésig, 8-10 naponként, 0,2-0,3 %-os töménységben,
- salátában, endíviában palántázás után 8-10 nappal, hetente, 2-3 alkalommal, 0,2-0,3 %-os töménységben,
- dísznövényekben a vegetatív növekedési fázisban, 8-10 naponként, 0,15-0,2 %-os töménységben,
- *tápanyagutólagos* szaktanácsadás szerint, 3,0-5,0 liter/1000 m² mennyiségben, 0,1 %-os töménységben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság****9.1. Csomagolóanyag, töltőszűnyök:** 1-5-25 literes polietilén flakon illetve kanna**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. szeptember 24.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. szeptember 24.

Jordán László
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

MgSzH Központ 02.5/11218-1/2010 számú határozatának melléklete**CALBIT C FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA****1. A készítmény kereskedelmi neve: Calbit C****2. A készítmény típusa: műtrágya****3. Gyártó: VALAGRO SpA-Zona Industriale**

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

Engedélyes: VALAGRO SpA-Zona Industriale

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

Hazai képviselő: Malagrow Kereskedelmi KFT

2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.

statistikai számjel: 11507941-0112-113-16

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:** kalcium lignin-polikarboxil**Előírt minőségi feltételek**

küellem: sötétbarna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1 %-os vizes szuszpenzióban)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,45	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	60,0	
CaO tartalom (m/m%) sz. a.		19,0	± 1,1
Komplekképző: LPCA			
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Kertészeti kultúrák

- *levéltrágyázására*

- almában a gyümölcsnövekedés kezdetétől, 10-15 naponként, 6-8 alkalommal, 0,25-0,35 %-os töménységben,
- körtében a szíromhullás kezdetétől a szedés kezdetéig, 10-15 naponként, 0,25-0,35 %-os töménységben,
- csonthéjas gyümölcsökben szíromhullástól a szedés kezdete előtt 2 héttel befejezve, 10-15 naponként, 0,2-0,3 %-os töménységben,
- csemegezőlőben a termés kötődésétől, 2-3 hetente, 3-4 alkalommal 0,25-0,35 %-os töménységben,
- paradicsomban, paprikában, görögdinnyében, sárgadinnyében az első virágok kötődésétől termésérésig, 8-10 naponként, 0,2-0,3 %-os töménységben,
- salátában, endíviában palántázás után 8-10 nappal, hetente, 2-3 alkalommal, 0,2-0,3 %-os töménységben,
- dísznövényekben a vegetatív növekedési fázisban, 8-10 naponként, 0,15-0,2 %-os töménységben,
- *tápanyagadagolására* szaktanácsadás szerint, 3,0-5,0 liter/1000 m² mennyiségben, 0,1 %-os töménységben.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 1-5-25 literes polietilén flakon illetve kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, jól szellőző, fagymentes, napsütéstől védett, fedett helyen,

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. szeptember 24.

Budapest, 2010. szeptember 24.

**Jordán László
igazgató**